## 产品特点



- 机架式硬件平台
- 集成Intel® Celeron®J1900 2.0GHz四核处理器
- 板载6个Intel® WGI211AT干兆网络接口
- 内存最大支持8GB,DDR3L 1330/1600MHz
- 更多存储方式 支持普通硬盘 SSD MSATA等
- 已通过3C认证并取得认证证书

## 产品规格

平台	
产品型态	桌面式硬件平台
处理器	集成Intel® Celeron®J1900 2.0GHz四核处理器
CPU类型	集成
芯片组	基于Intel® Bay trail SOC平台
BIOS	64Mb Flash ROM
系统内存	
内存类型	1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
内存容量	支持1/2/4/8GB (可选)
网络	
网络接口	6 x GbE RJ45接口
网络芯片	Intel WGI211AT
BYPASS	2组可选
Bypass控制	GPIO控制
网络扩展	4G/wifi模块
串口	
接口类型	1 x RJ45 串口接口
默认波特率	115200bps
串口定义	兼容Cisco定义
I/O 接 口	
复位键	1 x 复位开关
指示灯	1 x 电源指示灯 (绿色)
	1 x 硬盘指示灯 (红色)
	1* 网络指示灯接口 2*13pin
电源开关	1 x 电源开关
USB接口	1 x USB2.0接口,1 x USB3.0接口
显示接口	1 x VGA接口

存储	
支持类型	机械硬盘、SSD、MSATA
机械硬盘	1x SATAII 3.5寸/2.5寸硬盘位,容量可选
SSD	1 x SATA 2.5寸SSD
	1 x M-SATA SSD硬盘
	扩展
Mini-PCIE	1 x Mini PCIE (支持 WIFI、蓝牙、3G/4G)
SIM卡	1 x SIM卡座
	其它
Watchdog	支持硬件复位功能(256级,0~255秒)
GPIO	支持4路输入输出GPIO
散热	1 x CPU风扇
	1 x 系统风扇
电源	
电源类型	内置DC电源
功率	明纬电源+E4250W
电源输入	交流 100V-240V
尺寸、使用环境与认证	
产品尺寸	宽 x 深 x 高: 430 x 300 x 44mm
包装尺寸	宽 x 深 x 高:
产品净重	
产品毛重	
	-10°C ~ 60°C
工作温度	10 0 00 0
工作温度 存储温度	-40~85°C